



brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO

Calidez a tu medida

ALFOMBRAS A MEDIDA

b.

ALFOMBRAS / NORMANDY

La calma empieza aquí

Una base suave para la luz y las formas.

b.



b.



b.

ALFOMBRAS / NORDIC

El lugar de encuentro

Texturas que acompañan la conversación.



b.

b.



b.

ALFOMBRAS / MEMPHIS

Ritmos del espacio

El dibujo organiza la mirada.





b.



b.



b.




b.


b. Colecciones y referencias

Materiales, medidas y variantes para definir el proyecto.

Fino	015	Ville	035	Baogelan	053
Syin	016	Jane Su	036	Kaien	054
Shengluolan	017	Mino	037	Unis	055
Pusu	018	Kouros	038	Raphael	056
Sefsha	019	Sorin	039	Ankara	057
Tomani	020	Jilon	040	Difeni	058
Zunxiang	021	Picasso	041	Bvlgari	059
Anmo	022	Zegna	042	Prada · mezcla de lana	060
Antalya	023	Cartier	043	London	061
Troy	025	Yangcai	044	Memphis	062
Konya	027	Kardashian	045	Guang Ying	063
Goreme	028	Nordic	046	Normandy	064
Mosi	029	Florence	047	Prato	065
Sarria	030	Vienna	048	Bangalore	066
Shangri-La	031	Prada · lana y poliéster	049	Louis	068
Tarim	032	Newman	050	Sibo	070
Alice	033	Cashmere M3	051		
Puya	034	Courbet	052		



AM-002-01



AM-002-02



AM-002-03



AM-002-04



AM-002-05

Mezcla de lana de Nueva Zelanda. Tejido a mano; reverso no tejido. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 3,94 m; corte a medida.



AM-003-01




AM-003-02




AM-003-03



AM-003-04



AM-003-05



AM-003-06



AM-003-07

Polipropileno suave. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida. Resistencia al agua y a las manchas.

b. Shengluolan

MATERIALES Y VARIANTES



AM-004-01



AM-004-02




AM-004-03



AM-004-04



AM-004-05



AM-004-06



AM-004-07




AM-004-08




AM-004-09

Fibra de denominación comercial «Milk Silk». Tufting mecánico. Espesor 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-005-01



AM-005-02



AM-005-03



AM-005-04



AM-005-05



AM-005-06

Polipropileno con reverso de yute. Tejido mecánico. Espesor 10 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-006-01



AM-006-02



AM-006-03




AM-006-04

Polipropileno. Superficie con bucles a distintas alturas y pelo cortado. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-007-01



AM-007-02



AM-007-05



AM-007-07



AM-007-03



AM-007-04



AM-007-06



AM-007-08

Nailon de acabado lustroso; reverso no tejido. Bucles a distintas alturas. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-008-01



AM-008-02



AM-008-03



AM-008-04



AM-008-05



AM-008-06



AM-008-07

Mezcla de lana. Bucles a distintas alturas. Espesor aprox. 10 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-009-01



AM-009-02



AM-009-03



AM-009-06



AM-009-04



AM-009-05



AM-009-07

Polipropileno suave. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-010-01



AM-010-02



AM-010-04



AM-010-03



AM-010-05



AM-010-06



AM-010-07

Polipropileno suave. Tejido Wilton. Espesor aprox. 14 mm. Ancho 5 m; corte a medida. Resistencia al agua y a las manchas.



AM-011-01



AM-011-02



AM-011-03

Diseño 33190A. Colección de tonos crema.



AM-012-01



AM-012-02



AM-012-03



AM-012-04



AM-012-05

Polipropileno suave 3D. Doble jacquard. Espesor aprox. 14 mm. Medidas: 160 × 230, 200 × 290 y 240 × 340 cm. Personalización de medidas.



AM-013-01



AM-013-02



AM-013-03



AM-013-04



AM-013-05



AM-013-06

Diseños 66935 y 66937: sin opción en rollo. Otras referencias: consultar configuración.

b. Konya

MATERIALES Y VARIANTES




AM-014-01

Polipropileno suave 3D. Doble jacquard. Espesor aprox. 13 mm. Medidas: 160 × 230, 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm. Personalización de medidas.



AM-014-02



AM-014-03



AM-014-04



AM-015-01



AM-015-02



AM-015-03



AM-015-04



AM-015-05



AM-015-06




AM-015-07

Poliéster suave con reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-016-01



AM-016-02



AM-016-03

Referencia MSDS08. Fibra descrita como antibacteriana en origen; composición no especificada. Ancho 400 cm.



AM-017-01



AM-017-02



AM-017-03



AM-017-04



AM-017-05



AM-017-06

Polipropileno suave y poliéster, con relieve a distintas alturas. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 5 m; corte a medida. Resistencia al agua y a las manchas.

b. Shangri-La

MATERIALES Y VARIANTES



AM-018-01



AM-018-02



AM-018-03



AM-018-04



AM-018-05

Polipropileno suave y poliéster; reverso de yute natural. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4,8 m; corte a medida. Formatos: 160 × 230, 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm.

b. Tarim



AM-019-01



AM-019-02



AM-019-03



AM-019-04



AM-019-05

Poliéster suave con reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-020-01



AM-020-02



AM-020-03



AM-020-04



AM-020-05



AM-020-06



AM-020-07

Polipropileno y poliéster; reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-021-01

Polipropileno y poliéster; reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-021-02



PY-06

AM-021-03



F210417-1-1

AM-021-04



PY-04G

AM-021-05



AM-022-01



AM-022-02



AM-022-03



AM-022-04



AM-022-05

Poliéster con reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-023-01




AM-023-02



AM-023-03



AM-023-04



AM-023-05

Poliéster y polipropileno; reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-024-01



AM-024-02



AM-024-03



AM-024-04



AM-024-05

Poliéster con reverso de yute. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-025-01



AM-025-02



AM-025-03



AM-025-04



AM-025-05


Polipropileno suave. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida. Resistencia al agua y a las manchas.

b. Sorin

MATERIALES Y VARIANTES



AM-026-01



AM-026-02



AM-026-03



AM-026-04



AM-026-05



AM-027-01



AM-027-02



AM-027-03



AM-027-04



AM-027-05



AM-027-06



AM-027-07

Lana. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.

b. Jilon

MATERIALES Y VARIANTES



AM-028-01

Mezcla de lana. Tufting mecánico. Espesor 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-028-02




AM-028-03



AM-028-04



AM-028-05



AM-028-06

b. Picasso

MATERIALES Y VARIANTES



AM-029-01



AM-029-02



AM-029-03



AM-029-04



AM-029-05



AM-029-06



AM-029-07



AM-029-08

Lana de Nueva Zelanda y poliéster suave. Bucles a distintas alturas. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.

b. Zegna

MATERIALES Y VARIANTES



AM-030-01



AM-030-02



AM-030-05




AM-030-03




AM-030-04



AM-030-06



AM-030-08



AM-030-07




AM-030-09

Mezcla de lana. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.




AM-031-01



AM-031-02



AM-031-03



AM-031-04

Mezcla de lana y polipropileno. Superficie de bucles. Espesor 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.

b. Yangcai

MATERIALES Y VARIANTES



AM-032-01



AM-032-02



AM-032-03




AM-032-04




AM-032-05

Mezcla de lana y nailon. Tufting mecánico. Espesor aprox. 14 mm. Ancho 4 m.



AM-033-01



AM-033-02




AM-033-03



AM-033-04




AM-033-05



AM-033-06



AM-033-07



AM-033-08

Mezcla de lana y nailon. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m.

b. Nordic

MATERIALES Y VARIANTES



AM-034-01



AM-034-02

Mezcla de lana y nailon. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m.



AM-034-03



AM-034-04



AM-034-05



AM-034-06



AM-034-07

b. Florence

MATERIALES Y VARIANTES



AM-035-01

Polipropileno suave. Tufting; reverso de algodón antideslizante. Espesor aprox. 15 mm. Ancho 4 m; corte a medida. Formatos: 160 × 230, 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm.



AM-035-02



AM-035-03



AM-035-04



AM-035-05



AM-035-06




AM-035-07



AM-036-01



AM-036-02



AM-036-03




AM-036-04



AM-036-05



AM-036-06




AM-036-07

Fibra de denominación comercial «Guizao Silk», con reverso de algodón. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.

b. Prada · lana y poliéster

MATERIALES Y VARIANTES




AM-037-01



AM-037-02



AM-037-03



AM-037-04



AM-037-05



AM-037-06



AM-037-07

Lana y poliéster; reverso de algodón. Tufting mecánico. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.




AM-038-01




AM-038-02




AM-038-03



AM-038-04



AM-038-05



AM-038-06



AM-038-07



AM-038-08

Poliéster de textura granulada. Tufting mecánico. Espesor aprox. 3 cm. Ancho 400 cm.

b. Cashmere M3

MATERIALES Y VARIANTES



AM-039-01



AM-039-02



AM-039-03




AM-039-04



AM-039-05



AM-039-06



AM-039-07



AM-039-08

Poliéster suave. Tufting mecánico. Espesor aprox. 2,5 cm. Ancho 4 m; corte a medida.



AM-040-01



AM-040-02



AM-040-03



AM-040-04




AM-040-05



AM-040-06




AM-040-07



AM-040-08



AM-040-09



AM-040-10

Poliéster suave y polipropileno fino. Tejido Wilton. Espesor 12 mm. Medidas: 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm. Ancho 4,8 m; corte y unión a medida.



AM-041-01



AM-041-02



AM-041-03



AM-041-04



AM-041-05



AM-041-06



AM-041-07


Polipropileno suave y poliéster con hilo retráctil. Tamaños y formas a medida.



AM-042-01



AM-042-02



AM-042-03



AM-042-04



AM-042-05



AM-042-06



AM-042-07



AM-042-08



AM-042-09


Mezcla de lana. Tamaños y formas a medida.



AM-043-01




AM-043-02



AM-043-03




AM-043-04




AM-043-05



AM-043-06



AM-043-07



AM-043-08

Nailon. Tamaños y formas a medida.

b. Raphael

MATERIALES Y VARIANTES




AM-044-01



AM-044-02



AM-044-03




AM-044-04




AM-044-05



AM-044-07



AM-044-06



AM-044-08

30 % lana de Nueva Zelanda y 70 % nailon. Tamaños y formas a medida.

b. Ankara

MATERIALES Y VARIANTES



AM-045-01



AM-045-02



AM-045-03



AM-045-04



AM-045-05



AM-045-06



AM-045-07



AM-045-08



AM-045-09

Polipropileno y poliéster con hilo retráctil. Tamaños y formas a medida.




AM-046-01



AM-046-02




AM-046-03




AM-046-04



AM-046-05



AM-046-06



AM-046-07




AM-046-08

Mezcla de lana y nailon, con hilo de nailon lustroso. Tamaños y formas a medida.



AM-047-01


Mezcla de lana de Nueva Zelanda. Superficie de bucles. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.



AM-047-02



AM-047-03



AM-047-04



AM-047-05



AM-047-07




AM-047-06



AM-047-08

b. Prada · mezcla de lana

MATERIALES Y VARIANTES



AM-048-01



AM-048-02



AM-048-03



AM-048-04



AM-048-05



AM-048-06



AM-048-07



AM-048-08

Mezcla de lana. Superficie de bucles. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 400 cm.

b. London

MATERIALES Y VARIANTES



AM-049-01



AM-049-02



AM-049-03



AM-049-04



AM-049-05



AM-049-06

Mezcla de nylon. Tejido Wilton. Espesor aprox. 12 mm. Ancho 4 m; corte a medida.

b. Memphis

MATERIALES Y VARIANTES



AM-050-01



AM-050-03



AM-050-04




AM-050-02



AM-050-05



AM-050-06



AM-050-07




AM-050-08

Polipropileno y poliéster con hilo retráctil. Tamaños y formas a medida.



AM-051-01



AM-051-02



AM-051-03



AM-051-04



AM-051-05



AM-051-06



AM-051-07

Poliéster: hilo lustroso e hilo retráctil. Tamaños y formas a medida.

b. Normandy

MATERIALES Y VARIANTES



AM-052-01



AM-052-02




AM-052-03



AM-052-04



AM-052-05



AM-052-07



AM-052-06



AM-052-08

Lana de Nueva Zelanda y nailon. Tamaños y formas a medida.

[Volver a los ambientes](#)



AM-053-01



AM-053-02



AM-053-03



AM-053-04



AM-053-05

Fibra de rayón suave. Tejido a mano. Medidas: 160 × 230, 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm. Circulares: Ø 160, 200 y 300 cm.

b. Bangalore

MATERIALES Y VARIANTES



AM-054-01



AM-054-03



AM-054-02



AM-054-04



AM-054-05



AM-054-06



AM-054-07



AM-054-08



AM-054-09

Fibra suave. Tejido a mano. Medidas: 160 × 230, 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm. Circulares: Ø 160, 200 y 300 cm.

b. Bangalore

MATERIALES Y VARIANTES



AM-055-01



AM-055-02



AM-055-03



AM-055-04




AM-055-05



AM-055-06



AM-055-07




AM-055-08



AM-055-09

Fibra suave. Tejido a mano. Formatos circulares: Ø 160, 200 y 300 cm.


[Volver a los ambientes](#)




AM-056-01




AM-056-02



AM-056-03



AM-056-04




AM-056-05

Lana. Tejido a mano, sin adhesivo. Espesor aprox. 11 mm. Medidas: 160 × 230, 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm.



AM-057-01




AM-057-02



AM-057-03



AM-057-04



AM-057-05


Lana. Tejido a mano, sin adhesivo. Espesor aprox. 11 mm. Formatos circulares: Ø 150 y 200 cm.



AM-058-01



AM-058-02




AM-058-03




AM-058-04



AM-058-05



AM-058-06



AM-058-07

Lana. Tejido a mano. Medidas: 200 × 290, 240 × 340 y 300 × 400 cm.

b. Cuidado y elección

Mantenimiento cotidiano

Aspirá con regularidad y siguiendo la dirección del pelo. Evitá la humedad persistente y la exposición prolongada al sol directo.

Limpieza profesional

Consultá las instrucciones de la colección antes de una limpieza profunda. La frecuencia depende del uso, la fibra y el ambiente.

Limpieza localizada

Retirá los líquidos con un paño absorbente, sin frotar. Usá un producto neutro apto para la fibra y probalo primero en una zona poco visible. Evitá cloro y blanqueadores.

Elegir para el proyecto

Compartí las medidas del espacio, el uso previsto y los códigos de las imágenes elegidas para definir la alfombra.

brussoni

DEL PLANO *AL ESPACIO VIVIDO*

Tu proyecto, nuestro compromiso.

www.brussoni.com

fernando@brussoni.com

paula@brussoni.com

estela@brussoni.com