brussoni

DEL PLANO *AL ESPACIO VIVIDO*

Organización y accesorios de cocina

CATÁLOGO 2026

www.brussoni.com



Contenido

Sistemas y accesorios para ordenar
el interior de la cocina.

Línea Precisión
Cajones de organización y esterilización 003

Línea Integrada
Sistemas de guardado en aluminio 009

Línea Vidrio
Aluminio y vidrio templado 063

Línea Prisma
Guardado con frente de vidrio 073

Línea Inox Compacta
Acero inoxidable de perfil bajo 092

Línea Esencial
Organización integral para la cocina 099

Línea Inox
Acero inoxidable y acabado cepillado 120

Línea Champagne
Acabado champagne mate 130

Línea Níquel
Acabado gris plata mate 142

Línea Modular
Sistemas extraíbles de acero 160

Complementos
Organizadores y residuos 166


COLECCIÓN 2026


Precisión

Organización que acompaña cada movimiento.



Cajones de organización avanzada





Organización

Base texturada de acero inoxidable, resistente al calor y al desgaste. Extracción total y cubertero inclinado. Cajón interior magnético para ampliar la capacidad.

Funciones integradas

La versión con esterilización incorpora secado y función repelente de insectos, con control inteligente para humedad y moho.

Diseño y protección

La ficha informa mejoras de aprovechamiento del 80 % y de capacidad del 40 % según configuración. Fluorocarbono y ensayo neutro de niebla salina de 96 horas, grado 8 o superior.

Carga y movimiento

Guías ocultas sincronizadas de 18 pulgadas, cierre suave, carga máxima de 30 kg y ensayo de más de 80.000 ciclos. Base antideslizante resistente al agua.

Organización bajo mesada

Cada utensilio, a mano. Cajones de gran capacidad con bases antideslizantes para ordenar el uso cotidiano.

Sistemas de organización





Cajón organizador con esterilización



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-001	700	664 × 488 × 263
B-OC-002	800	764 × 488 × 263
B-OC-003	900	864 × 488 × 263

Aleación de aluminio, acero inoxidable y ABS. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.









Cajón con cubertero deslizante



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-004	700	664 × 463 × 263
B-OC-005	800	764 × 463 × 263
B-OC-006	900	864 × 463 × 263

Aleación de aluminio, acero inoxidable y ABS. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.








Cajón para ollas y utensilios



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-007	700	664 × 461 × 201
B-OC-008	800	764 × 461 × 201
B-OC-009	900	864 × 461 × 201


Aleación de aluminio, acero inoxidable y ABS. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.





Integrada

Sistemas para aprovechar la cocina por dentro.



Materialidad y detalle

Aluminio

Perfiles de aluminio con revestimiento de fluorocarbono.

Guías sincronizadas

Extracción con cierre suave y movimiento coordinado.

Base antideslizante

Ayuda a mantener los objetos estables dentro del canasto.


Diseño interior

Perfil delgado y cuberteros móviles para organizar los distintos usos.

Detalles de la colección




Revestimiento de fluorocarbono




Perfil de aluminio



Guías sincronizadas



Base antideslizante



Cubertero deslizante




Diseño del cajón interior

Despensas de acceso completo

Un movimiento vinculado acerca todos los canastos al abrir la puerta. La doble guía acompaña la carga con un recorrido estable.













Despensa de extracción vinculada

Apertura

La puerta acciona la salida conjunta de los canastos. La estructura de doble guía mantiene el recorrido estable.

Materialidad

Laterales de aluminio con revestimiento de fluorocarbono. Estructura de vinculación de acero.

Organización


Base antideslizante y canastos de perfil delgado, adecuados para utensilios y alimentos de uso frecuente.

Carga

Hasta 15 kg por canasto. Carga total máxima: 75 kg.




Despensa de extracción vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-010	450	(404-424) × 500 × 1787	5 niveles
B-OC-011	600	(554-574) × 500 × 1787	5 niveles

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.




Apertura izquierda o derecha. Se recomienda bisagra de 165°. Carga total máxima: 75 kg; hasta 15 kg por canasto.

Una despensa que gira

Canastos de perfil delgado y base antideslizante. El mecanismo giratorio facilita el acceso a cada nivel.













Despensa giratoria

Movimiento

El sistema extrae y gira el guardado para facilitar el acceso. Los soportes permiten regular la posición de los canastos.

Materialidad

Aluminio con revestimiento de fluorocarbono y estructura de acero. Base antideslizante.

Carga

Hasta 15 kg por canasto grande y 3 kg por canasto pequeño. Carga total de la guía: 70 kg.

Aplicación

Guardado de utensilios, alimentos y productos de uso frecuente en columnas.




Despensa giratoria



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-012	600	555 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-013	600	555 × 512 × 1780	6 niveles

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Carga máxima: 15 kg por canasto grande y 3 kg por canasto pequeño. Carga total de la guía: 70 kg.

Orden de piso a techo

El interior de la columna se despliega con la puerta para aprovechar la profundidad y mantener el contenido visible.













Despensa de apertura vinculada

Movimiento

La apertura de la puerta despliega el conjunto de canastos. La guía amortiguada acompaña el recorrido.

Materialidad

Laterales de aluminio con revestimiento de fluorocarbono, estructura de acero y base antideslizante.

Carga

Hasta 15 kg por canasto grande y 3 kg por canasto pequeño. Carga total de la guía: 70 kg.

Aplicación

Columnas de guardado para utensilios y alimentos, con acceso directo al contenido.




Despensa de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-014	450	405 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-015	450	405 × 512 × 1780	6 niveles
B-OC-016	600	555 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-017	600	555 × 512 × 1780	6 niveles

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.

Versiones de apertura izquierda y derecha.



Columnas extraíbles

Guías amortiguadas para acompañar la carga. Alturas regulables y acceso cómodo desde ambos lados.








Acceso y capacidad

Una columna que permite ver el contenido y aprovechar el guardado en altura.







Columna extraíble y giratoria

Movimiento

Guías superior e inferior sincronizadas y amortiguadas. Giro de 180° para acceder a ambos lados.

Regulación

La posición de los canastos puede ajustarse en altura.

Materialidad

Canastos de aluminio con revestimiento de fluorocarbono, estructura de acero y bases antideslizantes.

Carga

Hasta 10 kg por canasto. Carga total máxima de las guías: 70 kg.




Columna extraíble con giro de 180°



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-018	300	250 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-019	300	250 × 460 × (1780-2080)	6 niveles
B-OC-020	400	350 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-021	400	350 × 460 × (1780-2080)	6 niveles

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.

Altura regulable. Carga máxima: 10 kg por canasto; 70 kg para el conjunto de guías.





Botellas en movimiento

Giro de 180° y disposición escalonada para acceder a las botellas con facilidad.









Botellero giratorio

Giro

Estructura con rotación de 180°, movimiento suave y amortiguado.

Materialidad

Divisores de madera, laterales de aluminio con fluorocarbono y estructura de acero.
Soporte doble ondulado para copas y alojamiento para accesorios.

Configuración

Versiones de 6 y 8 niveles, con alturas regulables.

Carga

Guías superior e inferior reforzadas: 40 kg para el conjunto y hasta 5 kg por canasto.
Para módulo de 600 mm.



Botellero giratorio






Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-022	600	489 × 382 × (1650-1900)	6 niveles
B-OC-023	600	489 × 382 × (1900-2150)	8 niveles

Acabado: gris.

Estructura con giro de 180°. Apertura amortiguada.





La altura, al alcance

Una bandeja abatible acerca el guardado de la columna y libera el espacio alrededor de los pequeños electrodomésticos.



Sistemas de organización



Bandeja abatible para columna

Aplicación

Guardado superior en columnas con horno, microondas o cafetera. Acerca ingredientes y utensilios al área de trabajo.

Materialidad

Cuerpo de acero con aleación de aluminio y base antideslizante.

Protección


Revestimiento para mejorar la resistencia al desgaste y la corrosión. Ensayo neutro de niebla salina de 96 horas.

Uso

Diseño pensado para aprovechar el espacio alrededor de los pequeños electrodomésticos.




Bandeja abatible para columna



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-024	600	564 × 436 × 537

Aluminio, acero al carbono, POM, MDF y base antideslizante. Revestimiento de fluorocarbono.
Acabado: gris.







Cajones interiores





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-025	600	564 × 457 × 103	Lateral bajo
B-OC-026	600	564 × 457 × 151	Lateral medio

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.







Resolver la esquina

Extracción completa para aprovechar el fondo del mueble y acceder a su contenido sin zonas ocultas.

Sistemas de organización













Esquinero de extracción total

Acceso

Los canastos interiores salen completamente del mueble. Admite configuraciones de apertura izquierda y derecha.

Materialidad

Laterales de aluminio con revestimiento de fluorocarbono y estructura de vinculación de acero.

Base

Superficie antideslizante para mantener los objetos estables y facilitar la limpieza.

Carga

Hasta 15 kg por canasto grande y 3 kg por canasto pequeño. Carga total de la guía: 70 kg.




Esquinero de extracción total



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-027	900-1000	(860-960) × 530 × 520	Izquierda
B-OC-028	900-1000	(860-960) × 530 × 520	Derecha

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Bandejas giratorias

La esquina se despliega y acerca los utensilios al frente del mueble.






Bandejas giratorias para esquina



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-029	900-1000	828 × 500 × (620-720)	Izquierda
B-OC-030	900-1000	828 × 500 × (620-720)	Derecha

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.



Cada cajón, una función

Vajilla, ollas y cubiertos encuentran su lugar en módulos diseñados para el uso diario.

Sistemas de organización





Organización bajo mesada



Distribución

Canastos y cuberteros deslizantes para organizar vajilla, ollas y utensilios.

Materialidad

Aluminio con revestimiento de fluorocarbono.

Movimiento y carga

Guías sincronizadas de 18 pulgadas con cierre suave. Carga máxima: 30 kg. Ensayo de 80.000 ciclos.

Aplicación

Versiones para diferentes anchos de módulo, con bases de apoyo y divisiones específicas.




Cajón organizador con cubertero móvil



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-031	600	564 × 471 × 226
B-OC-032	700	664 × 471 × 226
B-OC-033	750	714 × 471 × 226
B-OC-034	800	764 × 471 × 226
B-OC-035	900	864 × 471 × 226

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Cajón para ollas



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-036	600	564 × 471 × 226
B-OC-037	700	664 × 471 × 226
B-OC-038	750	714 × 471 × 226
B-OC-039	800	764 × 471 × 226
B-OC-040	900	864 × 471 × 226

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Cajón con bandeja deslizante




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-041	600	564 × 471 × 226
B-OC-042	800	764 × 471 × 226
B-OC-043	900	864 × 471 × 226

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Cajón extraíble




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-044	600	564 × 471 × 162
B-OC-045	700	664 × 471 × 162
B-OC-046	750	714 × 471 × 162
B-OC-047	800	764 × 471 × 162
B-OC-048	900	864 × 471 × 162

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-049	600	564 × 471 × 162
B-OC-050	700	664 × 471 × 162
B-OC-051	750	714 × 471 × 162
B-OC-052	800	764 × 471 × 162
B-OC-053	900	864 × 471 × 162

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Cubertero interior extraíble




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-054	600	564 × 423 × 85
B-OC-055	700	664 × 423 × 85
B-OC-056	750	714 × 423 × 85
B-OC-057	800	764 × 423 × 85
B-OC-058	900	864 × 423 × 85

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.






Cajón bajo bacha en U



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-059	900	864 × 471 × 162

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.



Especieros y guardado vertical



Organización

Niveles y compartimientos para botellas, condimentos y utensilios de distintas alturas.

Materialidad

Aluminio con revestimiento de fluorocarbono y bases antideslizantes.

Montaje

Elementos interiores móviles y fijaciones que facilitan el armado.

Movimiento y carga

Guías sincronizadas de 18 pulgadas con cierre suave. Carga máxima: 30 kg. Ensayo de 80.000 ciclos.




Especiero con cajón interior





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-060	450	414 × 471 × 552
B-OC-061	400	364 × 471 × 552

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.








Especiero con cajón interior





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-062	350	314 × 471 × 552
B-OC-063	300	264 × 471 × 552


Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.







Especiero de tres niveles



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-064	450	414 × 474 × 578
B-OC-065	400	364 × 474 × 578

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.








Botellero lateral de dos niveles





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-066	200	164 × 471 × 552
B-OC-067	150	114 × 471 × 552

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.








Despensa baja de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-068	450	405 × 512 × 580
B-OC-069	600	555 × 512 × 580

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.

Apta para apertura izquierda y derecha.






Organizador bajo bacha para puerta



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-070	450	382 × 176 × 530
B-OC-071	600	555 × 176 × 530

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.



Alacenas accesibles

Dos niveles de guardado descienden para acercar los objetos. La asistencia se regula según la carga.



Sistemas de organización



Elevador de dos niveles

Asistencia regulable

La fuerza de retorno se ajusta según el peso almacenado: 0-6 kg, 6-12 kg y 12-18 kg.

Materialidad

Cuerpo de aluminio de perfil delgado con revestimiento de fluorocarbono.

Guardado

Dos niveles para frascos, condimentos, cuchillos, cubiertos y utensilios. Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

Carga

Carga máxima: 18 kg.




Organizador elevable de dos niveles



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-072	600	564 × 294 × 452
B-OC-073	700	664 × 294 × 452
B-OC-074	800	764 × 294 × 452
B-OC-075	900	864 × 294 × 452

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.

Regulación de asistencia según carga: 0-6 kg, 6-12 kg y 12-18 kg. Carga máxima: 18 kg.





Guardado eléctrico

La alacena se acerca con un solo comando.



Elevación eléctrica para alacenas

Motor

Motor magnético de corriente continua, con funcionamiento de bajo ruido y protección ante cortocircuito y sobrecarga.

Control

Comando de subida, bajada y pausa. El sistema invierte el movimiento al detectar un obstáculo.

Materialidad


Aluminio de perfil delgado y revestimiento de fluorocarbono. Módulos de guardado desmontables.

Capacidad

Carga máxima: 21 kg. Ensayo de 20.000 ciclos de movimiento.




Alacena con elevación eléctrica



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-076	800	754 × 308 × 688
B-OC-077	900	854 × 308 × 688

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.



Carga máxima: 21 kg. Ancho interior: 764-768 / 864-868 mm. Profundidad interior: 314 ± 2 mm. Alto interior mínimo: 702 mm. Descenso: 492 mm.




Elevador eléctrico de dos niveles



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-078	600	564 × 287 × 702
B-OC-079	700	664 × 287 × 702
B-OC-080	800	764 × 287 × 702
B-OC-081	900	864 × 287 × 702

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.



Carga máxima: 18 kg. Ancho interior: 564-568 / 664-668 / 764-768 / 864-868 mm. Profundidad interior: 292 ± 2 mm. Alto interior mínimo: 702 mm.

Elevar el uso cotidiano

Guardado integrado a la mesada.



Elevación eléctrica bajo mesada

Motor

Motor magnético de corriente continua con movimiento estable, bajo ruido y protección ante cortocircuito y sobrecarga.

Control

Subida, bajada y pausa mediante comando. Reversión automática al encontrar una obstrucción.

Materialidad

Estructura de aluminio y revestimiento de fluorocarbono.

Organización

Tres niveles para ordenar objetos de diferentes alturas y aprovechar el interior del bajo mesada.




Elevador eléctrico bajo mesada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-082	600	458 × 458 × (693-785)

Aluminio. Revestimiento de fluorocarbono. Acabado: gris.



COLECCIÓN 2026

Vidrio

Transparencia, estructura y función.





Aluminio y vidrio templado

Estructura

Diseño envolvente con aluminio y vidrio templado de 6 mm.

Base

Superficie de acero inoxidable con terminación perlada y función de drenaje integrada.

Terminación

Pintura en polvo para la estructura.

Movimiento

Guías sincronizadas con cierre amortiguado.


Detalles de la colección




Diseño de la estructura



Drenaje integrado



Guías sincronizadas



Base de acero inoxidable



Perfil envolvente



Vidrio templado de 6 mm

Vajilla y utensilios

Aluminio y vidrio templado en una estructura de perfil delgado. La base mantiene los objetos estables.

Sistemas de organización



Guardado con frente de vidrio





Distribución

Organizadores para platos, cuencos, ollas y cubiertos.

Materialidad

Aluminio y vidrio templado gris de 6 mm. Base de acero inoxidable con terminación perlada sobre PVC de 5 mm y drenaje independiente.

Protección


Pintura en polvo. Ensayo neutro de niebla salina de 96 horas, grado superior a 8, y ensayo de 80.000 ciclos de apertura y cierre.

Movimiento

Guías de extracción con cierre suave. Carga dinámica indicada para la línea: 30 kg.




Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-083	600	564 × 450 × 161
B-OC-084	700	664 × 450 × 161
B-OC-085	750	714 × 450 × 161
B-OC-086	800	764 × 450 × 161
B-OC-087	900	864 × 450 × 161

Aluminio y vidrio templado. Pintura en polvo. Acabado: aluminio gris y vidrio gris.








Cajón para ollas



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-088	600	564 × 450 × 161
B-OC-089	700	664 × 450 × 161
B-OC-090	750	714 × 450 × 161
B-OC-091	800	764 × 450 × 161
B-OC-092	900	864 × 450 × 161

Aluminio y vidrio templado. Pintura en polvo. Acabado: aluminio gris y vidrio gris.








Especiero extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-093	450	414 × 450 × 490
B-OC-094	400	364 × 450 × 490
B-OC-095	350	314 × 450 × 490
B-OC-096	300	264 × 450 × 490

Aluminio y vidrio templado. Pintura en polvo. Acabado: aluminio gris y vidrio gris.





Guardado que desciende

El organizador acerca el contenido de la alacena mediante un movimiento amortiguado y estable.



Sistemas de organización




Organizador elevable con vidrio



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-097	600	564 × 294 × 452
B-OC-098	700	664 × 294 × 452
B-OC-099	800	764 × 294 × 452
B-OC-100	900	864 × 294 × 452

Aluminio y vidrio templado. Pintura en polvo. Acabado: aluminio gris y vidrio gris.



COLECCIÓN 2026

Prisma

El contenido, siempre visible.



Diseño y organización



Vajilla

Divisiones para platos y cuencos, con espacios destinados a utensilios.

Materialidad

Aluminio y vidrio templado gris de 6 mm. Base de acero inoxidable con terminación perlada sobre PVC de 5 mm.

Movimiento y carga

Guías sincronizadas de 18 pulgadas con cierre suave. Carga máxima: 30 kg. Ensayo de 80.000 ciclos.

Versiones

La línea comprende despensas, esquineros, cajones y especieros.

Despensas vinculadas

La apertura de la puerta despliega los canastos. El sistema de doble guía mejora el soporte y la estabilidad.






Despensa de extracción vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-101	450	(404-424) × 500 × 1787	5 niveles
B-OC-102	600	(554-574) × 500 × 1787	5 niveles



Apertura izquierda o derecha. Se recomienda bisagra de 165°.




Despensa de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-103	450	405 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-104	450	405 × 512 × 1780	6 niveles
B-OC-105	600	555 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-106	600	555 × 512 × 1780	6 niveles

Versiones de apertura izquierda y derecha.






Columna extraíble con giro de 180°



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-107	300	250 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-108	300	250 × 460 × (1780-2080)	6 niveles
B-OC-109	400	350 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-110	400	350 × 460 × (1780-2080)	6 niveles






Aprovechar cada rincón

Los canastos interiores salen del mueble para facilitar la carga y el acceso a los objetos.






Esquinero de extracción total



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-111	900-1000	(860-960) × 530 × 520	Izquierda
B-OC-112	900-1000	(860-960) × 530 × 520	Derecha





ORGANIZACIÓN DE COCINA
Línea Prisma

El orden, a la vista

Vajilla y utensilios distribuidos en un interior pensado para cocinar con comodidad.



Sistemas de organización

www.brussoni.com




Una distribución clara

La vajilla, los cubiertos y los utensilios, organizados en un mismo cajón.




Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-113	600	564 × 455 × 160
B-OC-114	700	664 × 455 × 160
B-OC-115	750	714 × 455 × 160
B-OC-116	800	764 × 455 × 160
B-OC-117	900	864 × 455 × 160


Aluminio y vidrio templado. Fluorocarbono de base acuosa. Acabado: gris.








Cajón extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-118	600	564 × 455 × 160
B-OC-119	700	664 × 455 × 160
B-OC-120	750	714 × 455 × 160
B-OC-121	800	764 × 455 × 160
B-OC-122	900	864 × 455 × 160

Aluminio y vidrio templado. Fluorocarbono de base acuosa. Acabado: gris.





Especieros extraíbles

Botellas y condimentos agrupados por uso, con acceso directo desde el frente del mueble.

Sistemas de organización







Cada elemento, su lugar

Compartimientos específicos para botellas y pequeños utensilios.




Especiero extraíble





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-123	450	414 × 450 × 490

Aluminio y vidrio templado. Fluorocarbono de base acuosa. Acabado: gris.







Especieros para módulo de 400 mm



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-124	400	364 × 450 × 490	Modelo A








Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-125	400	364 × 450 × 490	Modelo B







Aluminio y vidrio templado. Fluorocarbono de base acuosa. Acabado: gris.

Especieros compactos




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-126	350	314 × 450 × 490








Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-127	300	264 × 450 × 490






Aluminio y vidrio templado. Fluorocarbono de base acuosa. Acabado: gris.

Botellero y organizador bajo bacha




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-128	200	164 × 450 × 490	Botellero







Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-129	—	215 × 460 × 450	Bajo bacha





Aluminio y vidrio templado. Fluorocarbono de base acuosa. Acabado: gris.




Despensa baja de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-130	450	405 × 512 × 580
B-OC-131	600	555 × 512 × 580

Apta para apertura izquierda y derecha.



COLECCIÓN 2026

Inox Compacta

Acero inoxidable de perfil bajo.





Acero inoxidable de perfil bajo

Material

Acero inoxidable SUS201 con terminación cepillada.

Estructura

Bastidor integrado y organizador para vajilla.


Base

Panel de acero inoxidable con acabado perlado sobre soporte de PVC de 5 mm.


Movimiento

Guías sincronizadas con cierre suave. Variantes para diferentes anchos de módulo.


Detalles de la colección




Acero inoxidable




Bastidor integrado



Guías sincronizadas



Base con soporte de PVC



Organizador de vajilla



Adaptación al módulo

Acero de perfil bajo

Cajones de acero inoxidable para organizar vajilla, ollas y utensilios con una altura contenida.

Sistemas de organización






Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-132	600	564 × 448 × 134
B-OC-133	700	664 × 448 × 134
B-OC-134	750	714 × 448 × 134
B-OC-135	800	764 × 448 × 134
B-OC-136	900	864 × 448 × 134

Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.








Cajón extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-137	600	564 × 448 × 134
B-OC-138	700	664 × 448 × 134
B-OC-139	750	714 × 448 × 134
B-OC-140	800	764 × 448 × 134
B-OC-141	900	864 × 448 × 134

Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.








Especiero extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-142	450	414 × 480 × 543
B-OC-143	400	364 × 480 × 543
B-OC-144	350	314 × 480 × 543
B-OC-145	300	264 × 480 × 543

Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.





Esencial

Soluciones para toda la cocina.



Estructura integrada

Canasto

Construcción de una pieza para un interior continuo.

Base

Superficie amplia para acomodar utensilios de diversos formatos.

Soporte

Estructura de apoyo para acompañar la carga.

Aplicación

Una línea completa de columnas, esquineros, cajones, especieros y alacenas elevables.

Despensas de apertura vinculada

La estructura despliega dos zonas de guardado al abrir la puerta y permite ver el contenido con claridad.






Despensa de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-146	450	405 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-147	450	405 × 512 × 1780	6 niveles
B-OC-148	600	555 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-149	600	555 × 512 × 1780	6 niveles

Versiones de apertura izquierda y derecha.





Columnas de extracción total

Acceso desde ambos lados, altura regulable y guías amortiguadas para aprovechar la profundidad de la columna.






Columna extraíble con cierre suave · 01



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-150	150	108 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-151	150	108 × 460 × (1780-2080)	6 niveles
B-OC-152	200	148 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-153	200	148 × 460 × (1780-2080)	6 niveles








Columna extraíble con cierre suave · 02



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-154	300	250 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-155	300	250 × 460 × (1780-2080)	6 niveles
B-OC-156	400	350 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-157	400	350 × 460 × (1780-2080)	6 niveles





Esquinas con acceso completo

El sistema vinculado acerca el guardado interior.
Versiones de apertura izquierda y derecha.






Esquinero con cierre suave



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-158	900-1000	(860-960) × 530 × 520	Izquierda
B-OC-159	900-1000	(860-960) × 530 × 520	Derecha





Guardado bajo mesada

Bandejas amplias para distribuir ollas y utensilios de distintos tamaños, con acceso directo al contenido.



Sistemas de organización



Orden cotidiano

La distribución interior facilita encontrar y retirar cada pieza.




Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-160	600	564 × 448 × 134
B-OC-161	700	664 × 448 × 134
B-OC-162	750	714 × 448 × 134
B-OC-163	800	764 × 448 × 134
B-OC-164	900	864 × 448 × 134

Acero al carbono. Pintura aplicada por pulverización. Acabado: gris.








Cajón extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-165	600	564 × 448 × 134
B-OC-166	700	664 × 448 × 134
B-OC-167	750	714 × 448 × 134
B-OC-168	800	764 × 448 × 134
B-OC-169	900	864 × 448 × 134

Acero al carbono. Pintura aplicada por pulverización. Acabado: gris.





Condimentos en su lugar

Espacios definidos para botellas, frascos y utensilios. Una organización visible y práctica para cocinar.



Sistemas de organización



Movimiento suave



Guías amortiguadas para acompañar la apertura y el cierre del guardado.




Especiero extraíble





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-170	450	414 × 480 × 543
B-OC-171	400	364 × 480 × 543

Acero al carbono. Pintura aplicada por pulverización. Acabado: gris.








Especiero compacto





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-172	350	314 × 480 × 543
B-OC-173	300	264 × 480 × 543

Acero al carbono. Pintura aplicada por pulverización. Acabado: gris.








Despensa baja de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-174	450	405 × 512 × 580
B-OC-175	600	555 × 512 × 580


Pintura aplicada por pulverización.

Apta para apertura izquierda y derecha.






Organizador bajo bacha para puerta



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-176	450	376 × 173 × 530
B-OC-177	600	555 × 173 × 530

Pintura aplicada por pulverización.



Dos niveles, al alcance

El mecanismo elevable acerca los objetos de la alacena con un movimiento suave.






Organizador elevable de dos niveles



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-178	600	564 × 262 × 473
B-OC-179	800	764 × 262 × 473
B-OC-180	900	864 × 262 × 473

Acero al carbono. Pintura aplicada por pulverización. Acabado: gris.



Inox

La precisión del acero.

Sistemas de organización



Acero inoxidable cepillado







Materialidad

Canastos de acero inoxidable SUS201 con terminación cepillada.

Organización

Áreas diferenciadas para vajilla y utensilios.

Movimiento y carga

Guías ocultas con cierre suave y retorno automático. Carga máxima: 30 kg. Ensayo de 80.000 ciclos.

Base y montaje

Base de doble capa de acero inoxidable y PVC de 5 mm. Fijación al frente del mueble.

Organización en acero


Cajones y canastos de líneas simples, pensados para integrar función y materialidad.

Sistemas de organización





Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-181	600	564 × 450 × 170
B-OC-182	700	664 × 450 × 170
B-OC-183	750	714 × 450 × 170
B-OC-184	800	764 × 450 × 170
B-OC-185	900	864 × 450 × 170

Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.








Cajón extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-186	600	564 × 450 × 170
B-OC-187	700	664 × 450 × 170
B-OC-188	750	714 × 450 × 170
B-OC-189	800	764 × 450 × 170
B-OC-190	900	864 × 450 × 170

Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.





Especieros y botelleros

Módulos extraíbles en distintos anchos para ordenar el guardado vertical.





Especiero extraíble





Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-191	450	400 × 450 × 490

Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.






Especieros para módulo de 400 mm




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-192	400	350 × 450 × 490	Modelo A







Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-193	400	350 × 450 × 490	Modelo B






Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.

Especieros compactos



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-194	350	300 × 450 × 490






Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-195	300	250 × 450 × 490







Botelleros laterales




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-196	200	155 × 450 × 490








Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-197	150	105 × 450 × 490





Acero inoxidable SUS201. Cepillado. Acabado: acero natural.


COLECCIÓN 2026

Champagne

Un matiz cálido para el interior.



Acabado champagne mate







Materialidad

Acero al carbono con nanorrevestimiento en seco.

Organización

Guardado de vajilla, utensilios y condimentos en módulos específicos.


Movimiento

Guías de extracción con cierre amortiguado y fijaciones desmontables.

Protección

Bandejas de apoyo y divisiones para mantener el contenido estable.

Detalles de la línea Champagne



Terminación

Nanorrevestimiento en seco en tono champagne mate. Cuatro capas de protección y ensayo neutro de niebla salina de 168 horas.

Vajilla

Estructura integrada y portaplatos ondulado. Dos cajas de ABS para utensilios, con inclinación que favorece la ventilación.


Bandeja

Base gris oscuro de cobertura completa, antideslizante y desmontable para facilitar la limpieza.


Guías

Extracción total sincronizada. Ensayo de 80.000 ciclos y flecha controlada dentro del 4 % del largo de la guía.

Detalles de la colección



Nanorrevestimiento en seco



Distribución de la vajilla



Cajas para utensilios



Bandeja de cobertura completa



Guías amortiguadas



Guardado vertical

Vajilla en champagne mate

Una estructura de acero con nanorrevestimiento en seco y divisiones para el guardado cotidiano.






Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-198	600	568 × 470 × 190
B-OC-199	700	668 × 470 × 190
B-OC-200	750	718 × 470 × 190
B-OC-201	800	768 × 470 × 190
B-OC-202	900	868 × 470 × 190


Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: champagne mate.








Cajón extraíble



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-203	600	568 × 470 × 160
B-OC-204	700	668 × 470 × 160
B-OC-205	750	718 × 470 × 160
B-OC-206	800	768 × 470 × 160
B-OC-207	900	868 × 470 × 160

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: champagne mate.





Orden vertical


Botellas y condimentos dispuestos en niveles. El contenido queda visible al extraer el módulo.





Todo a la vista


La organización por niveles simplifica el acceso a condimentos y utensilios.






Especiero extraíble






Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-208	450	414 × 460 × 495

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: champagne mate.








Especieros compactos




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-209	400	364 × 460 × 495
B-OC-210	350	314 × 460 × 495








Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-211	300	264 × 460 × 495





Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: champagne mate.




Botelleros laterales



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-212	200	160 × 480 × 540
B-OC-213	150	110 × 480 × 540

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: champagne mate.



Níquel

Líneas simples en gris plata.

Despensas en gris plata

La organización vertical acerca los objetos y aprovecha la capacidad de las columnas.






Despensa de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-214	450	405 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-215	450	405 × 512 × 1780	6 niveles
B-OC-216	600	555 × 512 × 1430	5 niveles
B-OC-217	600	555 × 512 × 1780	6 niveles

Versiones de apertura izquierda y derecha.








Columna extraíble con cierre suave



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-218	300	250 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-219	300	250 × 460 × (1780-2080)	6 niveles
B-OC-220	400	350 × 460 × (1430-1730)	5 niveles
B-OC-221	400	350 × 460 × (1780-2080)	6 niveles





Esquinas con movimiento

Bandejas independientes para aprovechar el interior y alcanzar el contenido con comodidad.



Sistemas de organización

La esquina se transforma

Bandejas independientes para aprovechar la profundidad del mueble.






Bandejas giratorias para esquina



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-222	900-1000	750 × 460 × (620-720)	Izquierda
B-OC-223	900-1000	750 × 460 × (620-720)	Derecha


Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: gris plata mate.





Cajones para cada uso

Una estructura amplia y divisiones específicas para organizar vajilla y utensilios.





Detalles de la línea Níquel

Estructura

Bastidor amplio de perfil plano y nanorrevestimiento en seco.

Vajilla

Portaplatos elevable para organizar el cajón según el uso.


Distribución

Plataforma de guardado flexible y compartimientos independientes.


Montaje

Fijación mediante clips de liberación rápida.

Detalles de la colección



Bastidor amplio



Nanorrevestimiento



Portaplatos elevable




Plataforma de guardado



Compartimientos independientes



Fijación de liberación rápida




Cajón organizador de vajilla



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-224	600	564 × 470 × 187
B-OC-225	700	664 × 470 × 187
B-OC-226	750	714 × 470 × 187
B-OC-227	800	764 × 470 × 187
B-OC-228	900	864 × 470 × 187

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: gris plata mate.






Cajón para ollas



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-229	600	564 × 470 × 187
B-OC-230	700	664 × 470 × 187
B-OC-231	750	714 × 470 × 187
B-OC-232	800	764 × 470 × 187
B-OC-233	900	864 × 470 × 187

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: gris plata mate.



Especieros de gran acceso

Canastos extraíbles con compartimientos visibles y una bandeja interior para pequeños objetos.






Especiero con cajón deslizante



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-234	300	264 × 460 × 495
B-OC-235	350	314 × 460 × 495
B-OC-236	400	364 × 460 × 495
B-OC-237	450	414 × 460 × 495

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: gris plata mate.








Botelleros laterales



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-238	200	157 × 475 × 535
B-OC-239	150	107 × 475 × 535

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: gris plata mate.






Despensa baja de apertura vinculada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-240	450	405 × 512 × 580
B-OC-241	600	555 × 512 × 580

Acabado: gris plata mate.

Apta para apertura izquierda y derecha.



Alacenas elevables

Dos niveles descienden suavemente para facilitar el acceso al guardado superior.







Organizador elevable de dos niveles



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-242	600	564 × 275 × 428
B-OC-243	700	664 × 275 × 428
B-OC-244	800	764 × 275 × 428
B-OC-245	900	864 × 275 × 428

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco. Acabado: gris plata mate.





Modular

Espacios definidos para cada objeto.



Sistemas de organización



Sistemas de organización modular

Protección

Acero con nanorrevestimiento en seco. Ensayo de niebla salina de 168 horas.

Movimiento

Guías amortiguadas para acompañar la extracción.

Diseño

Estructura de líneas simples con espacios definidos.


Guardado

Cajas para utensilios y amplia superficie útil para organizar la cocina.

Detalles de la colección



Protección contra la corrosión



Ensayo de niebla salina



Guías amortiguadas




Estructura de líneas simples




Caja para utensilios



Capacidad de guardado




Conjunto de cajones extraíbles



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-246	600	564 × 430 × 186
B-OC-247	700	664 × 430 × 186
B-OC-248	750	714 × 430 × 186
B-OC-249	800	764 × 430 × 186
B-OC-250	900	864 × 430 × 186

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco.





Conjunto compuesto por cajón organizador de vajilla y cajón extraíble.




Especiero extraíble






Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-251	400	335 × 460 × 500
B-OC-252	450	385 × 460 × 500

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco.








Especiero compacto






Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm
B-OC-253	300	235 × 460 × 500
B-OC-254	350	285 × 460 × 500

Acero al carbono. Nanorrevestimiento en seco.






COLECCIÓN 2026

Complementos

Detalles que completan la organización.



Organizadores de pared



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-255	—	Largo: 1000	Barra + set A

Barra sin iluminación y conjunto de accesorios.
Acabado gris.



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-256	—	Largo: 700	Barra + set C


Barra sin iluminación y conjunto de accesorios.
Acabado gris.

Cesto extraíble bajo mesada



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-257	300	264 × 500 × 580	Cesto blanco

Acero al carbono con recubrimiento blanco.



Cestos para residuos




Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-258	300	250 × 455 × 355	Gris oscuro
B-OC-259	300	250 × 455 × 355	Gris oscuro



Plástico.



Código	Módulo mm	Ancho × prof. × alto mm	Versión
B-OC-260	450	370 × 270 × 320	Gris



brussoni

DEL PLANO *AL ESPACIO VIVIDO*

www.brussoni.com

fernando@brussoni.com

paula@brussoni.com

estela@brussoni.com