



brussoni

Revestimientos
cerámicos

b.

01 / MATERIA

Revestimientos cerámicos

Superficies que articulan luz, escala y tactilidad. Una selección de revestimientos cerámicos para interiores de carácter contemporáneo.

Materia
mineral

b.

Índice

Portada	01
---------	----

Revestimientos cerámicos	02
--------------------------	----

Índice	03
--------	----

Materia mineral	04
-----------------	----

Relieve y geometría	38
---------------------	----

Color y esmalte	60
-----------------	----

Información técnica	86
---------------------	----


Guía de instalación	87
---------------------	----

Contacto	88
----------	----

b.

Colección Portland Stone





IK28M693
Pieza 28 x 214 mm
Placa 214 x 310 mm



IK28M694
Pieza 28 x 214 mm
Placa 214 x 310 mm



IK28M695
Pieza 28 x 214 mm
Placa 214 x 310 mm



IK28M696
Pieza 28 x 214 mm
Placa 214 x 310 mm

b.

Colección Limestone




b.



IK53K988SO



YH9920




IK53K970SO



b.




IK97909



b.

Una atmósfera serena, envuelta en una calidez que perdura.



IK97928



YH9981





IK53K970SO




LM3601



b.



La belleza del tiempo se revela en tonos naturales y materiales serenos. Una atmósfera de inspiración zen, cálida como un campo iluminado por el sol y la lluvia.




b.

Cada pieza concentra el carácter del material y una calidez de inspiración nostálgica.



b.



b.



IK28M929
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



IK28M926
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



b.

Colección Limestone · referencias

Propiedades: antideslizante · resistente a heladas



IK33F925
Pieza 32.5 × 145 mm
Placa 284 × 296 mm




IK33F926
Pieza 32.5 × 145 mm
Placa 284 × 296 mm



IK33F927
Pieza 32.5 × 145 mm
Placa 284 × 296 mm



IK33F928
Pieza 32.5 × 145 mm
Placa 284 × 296 mm




IK33F929
Pieza 32.5 × 145 mm
Placa 284 × 296 mm




IK48925
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



IK48926
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm




IK48927
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



IK48928
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



IK48929
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm




IK97925
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm




IK97926
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



IK97927
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



IK97928
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



IK97929
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



HX91925 · A medida
Pieza 95 × 110 mm
Placa 295.5 × 256 mm



HX91926 · A medida
Pieza 95 × 110 mm
Placa 295.5 × 256 mm



HX91927 · A medida
Pieza 95 × 110 mm
Placa 295.5 × 256 mm



HX91928 · A medida
Pieza 95 × 110 mm
Placa 295.5 × 256 mm



HX91929 · A medida
Pieza 95 × 110 mm
Placa 295.5 × 256 mm



HX52925 · A medida
Pieza 51 × 59 mm
Placa 325 × 282 mm



HX52926 · A medida
Pieza 51 × 59 mm
Placa 325 × 282 mm



HX52927 · A medida
Pieza 51 × 59 mm
Placa 325 × 282 mm



HX52928 · A medida
Pieza 51 × 59 mm
Placa 325 × 282 mm



HX52929 · A medida
Pieza 51 × 59 mm
Placa 325 × 282 mm



IK28M925
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



IK28M926
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



IK28M928
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



IK28M929
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



IK28M988
Pieza 28 × 214 mm
Placa 214 × 310 mm



IK53K929SO
Pieza 53 × 218 mm
Placa 218 × 280 mm



IK53K970SO
Pieza 53 × 218 mm
Placa 218 × 280 mm



IK53K988SO
Pieza 53 × 218 mm
Placa 218 × 280 mm



IK53KC17
Pieza 53 × 218 mm
Placa 218 × 280 mm



IK53KC16
Pieza 53 × 218 mm
Placa 218 × 280 mm



IK53K102
Pieza 53 × 218 mm
Placa 218 × 280 mm



YH9981
Pieza 95×95+25×25 mm
Placa 310 × 310 mm



YH9982
Pieza 95×95+25×25 mm
Placa 310 × 310 mm



YH9987
Pieza 95×95+25×25 mm
Placa 310 × 310 mm



YH9988
Pieza 95×95+25×25 mm
Placa 310 × 310 mm



YH9989
Pieza 95×95+25×25 mm
Placa 310 × 310 mm



YH9920
Pieza 95×95+25×25 mm
Placa 310 × 310 mm




IK97909
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



IK97101SO
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



Caliza vintage
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



IK97CLG19
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



IK25925
Pieza 25 × 25 mm
Placa 302 × 302 mm



IK25929
Pieza 25 × 25 mm
Placa 302 × 302 mm



LM61201-10
Formato: 600 × 1200 mm



LM3601
Formato: 300 × 600 mm




LM3602
Formato: 300 × 600 mm

b.

Colección Limestone artesanal




b.




520LM01




520LM02




520LM03



520LM04



520LM05



520LM06



520LM07




520LM08




520LM09




520LM10




520LM11




520LM80




200LM01




200LM02




200LM03




200LM04




200LM05




200LM06



200LM09



200LM10



200LM11


Pieza (mm)	50×200	200×200
Placa (mm)	—	—
Espesor (mm)	9	9
Peso/caja (kg)	19	20
Placas/caja	100	25
m ² /caja	1	1

b.


Baldosas lineales efecto piedra




b.




IK22LM02




IK22F105




IK22LM04




IK22LM03



AD8A1475



AD8A1476



AD8A1477

Pieza (mm)	22×145
Placa (mm)	296×300
Espesor (mm)	6.8
Peso/caja (kg)	23
Placas/caja	20
m ² /caja	1.78

b.

Colección Cement Matrix



IK53K061
Pieza 53 x 218 mm
Placa 218 x 280 mm




IK53K062
Pieza 53 x 218 mm
Placa 218 x 280 mm




IK53K063
Pieza 53 x 218 mm
Placa 218 x 280 mm



IK53K064
Pieza 53 x 218 mm
Placa 218 x 280 mm



IK97GL31SO
Pieza 97 x 97 mm
Placa 300 x 300 mm



IK97GL32SO
Pieza 97 x 97 mm
Placa 300 x 300 mm



IK97GL33SO
Pieza 97 x 97 mm
Placa 300 x 300 mm

b.


Colección Cement Subway




b.




520TT31




520TT32




520TT33




520TT34



520TT35



520TT36



520TT37

Pieza (mm)	50×200
Placa (mm)	—
Espesor (mm)	9
Peso/caja (kg)	19
Placas/caja	100
m ² /caja	1

b.

Mosaico lineal efecto cemento



b.


El lenguaje del cemento se integra en una estética minimalista que prioriza la sencillez espacial. La textura del mosaico lineal aporta ritmo y construye una percepción visual depurada.




b.



El color define el carácter del espacio. La combinación de matices crea composiciones con identidad propia.



IK33F983A



IK33F982A


b.



IK33F980A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



IK33F981A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



IK33F982A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



IK33F983A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm

b.



Colección Morandi Microcemento



Y33F875A




Y33F873A · Azul Prusia

b.


Colección Morandi Microcimento · información técnica

Aplicaciones: muro exterior · muro interior · piso exterior · piso interior · baño

Propiedades: antideslizante · resistente a heladas



Y33F870A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



Y33F871A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



Y33F872A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



Y33F875A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm




Y33F873A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm



Y33F877A
Placa 284 × 296 mm
Pieza 32.5 × 145 mm




Dibujo tridimensional · Colección Morandi Microcimento



Producto	Mosaico Morandi Microcimento
Placa (mm)	284 × 296
Peso/caja (kg)	14.5
Placas/caja	12
m ² /caja	2
Espesor (mm)	8.3

b.

Colección Óxido



b.



b.



b.



Y97W65




Y97W59



Y128W60




Y128W61




Y12W60




Y12W61




Y45PV63




Y45PV64



AD8A0628



AD8A0629



AD8A0627



LS227-HB02




Pieza (mm)	97×97	128×128	12×92	45×195	360×140+360×60	53×218
Placa (mm)	300×300	264×264	294×282	288×194	–	218×280
Espesor (mm)	6	6	8	11	13	–
Peso/caja (kg)	24	–	15.1	14.6	20.55/22.5	13.5
Placas/caja	22	14	12	16	14/36	16
m²/caja	2	–	1	0.92	–/–	1

b.

Colección artesanal vintage



b.



LS108-UN12+LS227-UN12



LS108-UN13+LS227-UN13

Pieza (mm)	(104–112) × (56–64)	(220–234) × (56–64)
Placa (mm)	–	–
Espesor (mm)	(13–17)	(13–17)
Peso/caja (kg)	20.9	20.9
Placas/caja	100	50
m ² /caja	–	–

b.


Mosaicos curvos 3D de masa coloreada




b.




0J1A0955




0J1A0957




0J1A0958




0J1A0959




0J1A0960




0J1A0961



0J1A0962



0J1A0963



0J1A0964




0J1A0965



0J1A0966



0J1A0968




0J1A0969

b.


Colección Terra Clay



b.




Y33F883A




Y33F880A




Y33F881A



Y33F882A



Y33F884A



Y33F885A


Pieza (mm)	32.5×145
Placa (mm)	284×296
Espesor (mm)	8
Peso/caja (kg)	14.5
Placas/caja	12
m ² /caja	12



Colección Clay



Y22FW24A





IK22FC12A



b.

La belleza de la vida: luz y calidez.



b.





IK45PC14
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



IK45PC14-1
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



IK45PC14-2
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



IK45PC14-3
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



b.



IK45PC15
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



IK45PC15-1
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



IK45PC15-2
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm





IK45PC15-3
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm

b.


Azulejos romboidales 3D



b.




Y45PV50




Y45PV51




Y45PV52




Y45PV53




Y45PV55




Y45PV56



Y45PV57




Y45PV58




Y45PV59



Y45PV61



Y45PV63



Y45PV64


Pieza (mm)	45×195
Placa (mm)	288×198
Espesor (mm)	11
Peso/caja (kg)	14.6
Placas/caja	16
m ² /caja	0.92

b.


Colección Terrazzo Crescent



b.




IK22F001A




IK22F002A



IK22F003A



IK22F004A



IK22F005A




IK22F006A




IK22F007A




A200T21




A200T22



A200T23



A200T25



A200T26

Piezo (mm)	22.5×145	200×200
Placa (mm)	284×296	—
Espesor (mm)	6.8	9
Peso/caja (kg)	22	20
Placas/caja	20	25
m ² /caja	1.68	1

b.

Colección patrón alfombra



b.



YH9463
Pieza
48×98+48×48 mm



YH9462
Pieza
48×98+48×48 mm



YH9464
Pieza
48×98+48×48 mm



YH9461
Pieza
48×98+48×48 mm

b.

Colección trama tejida



b



YH9481
Pieza
48x98+23x23 mm




YH9482
Pieza
48x98+23x23 mm



YH9483
Pieza
48x98+23x23 mm



YH9484
Pieza
48x98+23x23 mm



b.

Colección The Leathers




b.




IK53KG09




IK53KG10




IK53KG11



IK53KG12



IK53KG13



IK53KG14


Pieza (mm)	53×218
Placa (mm)	218×280
Espesor (mm)	7
Peso/caja (kg)	15.1
Placas/caja	16
m ² /caja	1

b.


Azulejos artesanales vintage




b




Y68TL06




Y68TL07




Y68TL08




Y68TL20




Y68TL21




Y68TL22



Y68TL23



Y68TL24



Y68TL30

Pieza (mm)	68×136
Placa (mm)	278×284
Espesor (mm)	7
Peso/caja (kg)	24
Placas/caja	22
m ² /caja	1.74

b.

Colección Big Oil Pastel




b.




b.




ANTIDESLIZANTE · RESISTENTE A HELADAS · SUPERFICIE MATE



IK53KG44SO



A200T34



Piedra



IK53KG42SO



Colección Big Oil Pastel



IK53K620SO
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



IK53KG42SO
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



IK53KG43SO
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



IK53KG44SO
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53KG53
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53K211
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53K216
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



IK53KG54SO
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53KT10
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53KT15
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53KT11
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53KT12
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm



Y53KT13
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm




Y53KT14
Placa 218 x 280 mm
Pieza 53 x 218 mm

b.

Colección Muted Mist




b.




Y97B18



Y97836




Y97855




Y97856



Y97864



Y97865



Y97871



Y97872




Pieza (mm)	97×97
Placa (mm)	300×300
Espesor (mm)	6
Peso/caja (kg)	24
Placas/caja	22
m ² /caja	2

b.

Colección Oslo Fjord





Oslo Fjord
Pieza 53 × 218 mm


b.

Colección Cannele

b



Y45P315



Y45P313



QJ1A3856

b.



Y45P309



13701CZ

b.



Y45P309
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



Y45P310
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



Y45P311
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



Y45P312
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm




Y45P313
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



Y45P314
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



Y45P315
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm



0J1A3856
Placa 288 x 198 mm
Pieza 45 x 195 mm




Colección England




Y73452
Placa 304 × 304 mm
Pieza 73 × 73 mm



b.




Goodwood Green nace del Goodwood Festival of Speed, en el Reino Unido: un verde británico de espíritu vintage.



Y73461
Placa 304 × 304 mm
Pieza 73 × 73 mm

b.

Colección Cookies



b.



Avena



Sésamo



Chocolate



Copra



Caramelo



Avellana



Sal marina



Cedro



Crema



Palta



Lima azul



Leche



Arándano



Almendra



Matcha




Naranja




Una composición de mosaicos inspirada en distintos sabores de galleta.



Mosaicos Colección England



Y73461
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm




Y73459
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm




Y73452
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm




Y73451
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm




SITIRAMISU73
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm




Y45F461
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm




Y45F459
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45F452
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45F451
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



TIRAMISU45145
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm


Mosaicos Colección Cookies




Y73T41
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm




Y73T42
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y73T43
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y73T44
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y73T45
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y73T46
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y73465D
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y73458D
Placa 304 x 304 mm
Pieza 73 x 73 mm



Y45FT41
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45FT42
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45FT43
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45FT44
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45FT45
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45FT46
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm




Y45F465D
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm



Y45FT458D
Placa 285 x 293 mm
Pieza 45 x 145 mm


b.

Colección Aurora



IK45F634

b.



YH244




IK45F638




YH247



YH243



YH244




YH248



b.

Colección Aurora · información técnica


Propiedades: antideslizante · resistente a heladas




IK45F633
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm



IK45F634
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm




IK45F636
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm



IK45F637
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm



IK45F638
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm




IK45F635
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm




IK22F633
Placa 296 × 300 mm
Pieza 22 × 145 mm



IK22F634
Placa 296 × 300 mm
Pieza 22 × 145 mm




IK22F637
Placa 296 × 300 mm
Pieza 22 × 145 mm



IK22F638
Placa 296 × 300 mm
Pieza 22 × 145 mm



YH243
Placa 287 × 292 mm
Pieza 22×145+45×145 mm



YH244
Placa 287 × 292 mm
Pieza 22×145+45×145 mm




OJ1A5037
Placa 287 × 292 mm
Pieza 22×145+45×145 mm



YH247
Placa 287 × 292 mm
Pieza 22×145+45×145 mm



YH248
Placa 287 × 292 mm
Pieza 22×145+45×145 mm



OJ1A5040
Placa 287 × 292 mm
Pieza 22×145+45×145 mm

Producto	Mosaico Colección Aurora
Placa (mm)	285 × 293
Peso/caja (kg)	12.5
Placas/caja	12
m ² /caja	1
Espesor (mm)	6

b.

Colección Avocado






Y45P359
Placa 288 × 198 mm
Pieza 45 × 195 mm



b.



b.



Y128W62
Placa 264 × 264 mm
Pieza 128 × 128 mm



Y97359
Placa 300 × 300 mm
Pieza 97 × 97 mm



Y45F376
Placa 285 × 293 mm
Pieza 45 × 145 mm



Y45P359
Placa 288 × 198 mm
Pieza 45 × 195 mm

Información técnica

Resultados y métodos técnicos de referencia.

Longitud y ancho ISO 10545-2:2018

Req.: $N < 7$ cm
 Resultado: $-0,39\%$ a $+0,19\%$; $-0,2$ mm a $+0,1$ mm
 Evaluación: N/A

Espesor ISO 10545-2:2018

Req.: $N < 7$ cm
 Resultado: $-1,1\%$ a $+0,4\%$; $-0,1$ mm a 0 mm
 Evaluación: N/A

Absorción de agua ISO 10545-3:2018

Req.: $E_v \leq 0,5\%$; máximo individual $0,6\%$
 Resultado: $0,15\%$; $0,05\%$ y $0,12\%$
 Evaluación: P

Módulo de rotura ISO 10545-4:2019

Req.: promedio ≥ 35 N/mm²; individual ≥ 32 N/mm²
 Resultado: $50,1$ – $67,5$; individual $50,1$
 Evaluación: P

Resistencia a la abrasión ISO 10545-7:1996

Baldosas esmaltadas para pisos
 Resultado: clase 2; 600 ciclos superados
 Evaluación: —

Calidad superficial ISO 10545-2:2018

Req.: $\geq 95\%$ sin defectos visibles a $1,0$ m
 Resultado: 100%
 Evaluación: P

Expansión térmica lineal ISO 10545-8:2014

Desde temperatura ambiente hasta 100 °C
 Método de ensayo disponible
 Evaluación: N/A

Choque térmico ISO 10545-9:2013

Método de ensayo disponible
 Resultado: resistencia total
 Evaluación: —

Cuarteo del esmalte ISO 10545-11:1994

Ensayo requerido para baldosas esmaltadas
 Resultado: resistencia total
 Evaluación: P

Resistencia a heladas ISO 10545-12:1995 Corr. 1997

Ensayo requerido
 Resultado: resistencia total
 Evaluación: P

Dureza superficial EN 15771:2010

Escala de Mohs
 Resultado: 6
 Evaluación: —

Carga de rotura ISO 10545-4:2019

Req.: > 700 N
 Resultado: 943 N
 Evaluación: P

Guía de instalación

Mosaicos montados sobre malla

01 Alisado

Preparar un soporte perfectamente liso, uniforme y blanco. Las diferencias de color del sustrato alteran la apariencia final del mosaico.

02 Trazado de guías

Disponer tres placas en el piso manteniendo entre ellas la misma junta que entre teselas. Medir el conjunto y trasladar esa medida en horizontal y vertical para formar una retícula; cada módulo corresponde a nueve placas.

03 Preparación del adhesivo

Extender adhesivo sólo sobre el área de las primeras nueve placas. Aplicar primero una capa con el lado liso de la llana y luego peinarla de manera uniforme con el lado dentado.

04 Colocación

Aplicar directamente sobre el adhesivo las placas montadas en malla. En muros, orientar verticalmente los hilos más gruesos. La junta entre placas debe igualar la junta entre teselas.

05 Adherencia firme

Con las placas posicionadas, presionar y golpear suavemente con una llana de goma para que la malla quede correctamente embebida en el adhesivo.

06 Ajuste final

Antes de que el adhesivo fragüe, verificar que todas las juntas sean uniformes. Si es necesario, cortar la malla con un cúter y acercar o separar levemente las teselas con ayuda de la llana.

07 Pastinado

Cargar la pastina sobre la llana de goma y aplicarla en diagonal: primero de abajo hacia arriba y luego en sentido contrario. Rellenar por completo todas las juntas y retirar el excedente.

08 Limpieza

Antes de que la pastina endurezca, limpiar con movimientos circulares usando una esponja húmeda. Retirar los residuos con una segunda agua y finalizar con agua limpia hasta dejar la superficie sin velos.

USO Y SEGURIDAD

Producto cerámico: manipular con precaución; las piezas rotas pueden causar lesiones. Para cortar, usar cortadora de baldosas o vidrio y pulir el canto con piedra abrasiva; no usar lijadora. Evitar limpiadores fuertemente ácidos o alcalinos y, en superficies antideslizantes, mopas que desprendan fibras. Las medidas son nominales y pueden variar según el lote; verificar antes de distribuir y cortar.

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO

www.brussoni.com

fernando@brussoni.com

paula@brussoni.com

estela@brussoni.com